



**Администрация Вадского муниципального округа  
Нижегородской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24.02.2026

№ 192

**Об установлении целевых уровней снижения в сопоставимых условиях суммарного объёма потребляемых энергетических ресурсов и объёма потребляемой воды по муниципальным учреждениям, подведомственным администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2026-2028 годы**

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объёма потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объёма потребляемой ими воды», приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объёма потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объёма потребляемой ими воды» Администрация Вадского муниципального округа **п о с т а н о в л я е т :**

1. Установить целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объёма потребляемых энергетических ресурсов и объёма потребляемой воды на 2026-2028 годы:

1.1. Для зданий администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области согласно приложению № 1.

1.2. Для муниципальных учреждений культуры и спорта Вадского муниципального округа Нижегородской области согласно приложению № 2.

1.3. Для управления образования и молодежной политики администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области, муниципальных образовательных организаций Вадского муниципального округа Нижегородской области согласно приложению № 3.

1.4. Для муниципального казенного учреждения «Муниципальная пожарная охрана Вадского муниципального округа Нижегородской области» согласно приложению № 4.


2. Рекомендовать учреждениям, указанным в пункте 1 настоящего постановления, разработать или скорректировать ранее утвержденные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с установленными целевыми уровнями снижения потребления ресурсов.

3. Признать постановление администрации Вадского муниципального района Нижегородской области от 14 декабря 2020 г. № 998 «Об установлении целевых уровней снижения в сопоставимых условиях суммарного объёма потребляемых энергетических ресурсов и объёма потребляемой воды по муниципальным учреждениям, подведомственным администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2023 годы» утратившим силу.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области Романова Д.Б.

Глава местного самоуправления округа



А.А.Трусов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации  
Вадского муниципального округа  
Нижегородской области  
от 24.02.2026 № 192

**ЦЕЛЕВЫЕ УРОВНИ**  
**снижения в сопоставимых условиях суммарного объёма потребляемых энергетических ресурсов**  
**и объёма потребляемой воды на 2026-2028 годы для зданий администрации**  
**Вадского муниципального округа Нижегородской области**

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Здания администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области							
Здание по адресу: с. Вад, ул.1 Мая, д. 41							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	40,47	29,7	27%	3%	40,20	39,93	39,39
Потребление холодной воды, м3/чел	1,37	5,2	0%	0%	Здание эффективно Требования не устанавливается	Здание эффективно Требования не устанавливается	Здание эффективно Требования не устанавливается

Потребление электрической энергии, кВтч/м2	33,03	33,3	0%	0%	Здание эффективно Требование не устанавливается	Здание эффективно Требование не устанавливается	Здание эффективно Требование не устанавливается
Потребление моторного топлива, т/л	0,01897	неприменимо	неприменимо	6%	0,01868	0,01840	0,01783
Здание по адресу: с. Вад, ул. 1 Мая, д. 39							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	23,05	29,7	0%	0%	Здание эффективно Требование не устанавливаются	Здание эффективно Требование не устанавливаются	Здание эффективно Требование не устанавливаются
Потребление холодной воды, м3/чел	1,64	5,2	0%	0%	Здание эффективно Требование не устанавливаются	Здание эффективно Требование не устанавливаются	Здание эффективно Требование не устанавливаются
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	24,90	33,3	0%	0%	Здание эффективно Требование не устанавливаются	Здание эффективно Требование не устанавливаются	Здание эффективно Требование не устанавливаются
Здание по адресу: с. Стрелка, ул. Микрорайон, д.6							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	77	29,7	62	17	74,31	70,98	64,32
Потребление холодной воды, м3/чел	3,60	5,2	0%	0%	Здание эффективно Требование не устанавливаются	Здание эффективно Требование не устанавливаются	Здание эффективно Требование не устанавливаются

Потребление электрической энергии, кВтч/м2	12,66	33,3	0%	0%	Здание эффективно Требование не устанавливаются	Здание эффективно Требование не устанавливаются	Здание эффективно Требование не устанавливаются
Здание по адресу: пос. Новый Мир, ул. Школьная, д. 1							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	64,07	29,7	55%	13%	62,00	59,93	55,80
Потребление холодной воды, м3/чел	5,17	5,2	1%	0%	Здание эффективно Требование не устанавливается	Здание эффективно Требование не устанавливается	Здание эффективно Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	5,30	33,3	0%	0%	Здание эффективно Требование не устанавливается	Здание эффективно Требование не устанавливается	Здание эффективно Требование не устанавливается
Здание по адресу: с. Крутой Майдан, ул. Новая, д. 35							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	88,38	29,7	68%	21%	83,73	79,08	69,77
Потребление холодной воды, м3/чел	2,75	5,2	0%	0%	Здание эффективно, требования не устанавливаются	Здание эффективно, требования не устанавливаются	Здание эффективно, требования не устанавливаются

Потребление электрической энергии, кВтч/м2	8,04	33,3	0%	0%	Здание эффективно, требования не устанавливаются	Здание эффективно, требования не устанавливаются	Здание эффективно, требования не устанавливаются
Здание по адресу: с. Лопатино, ул. Новая, д. 1а							
Потребление холодной воды, м3/чел	5,80	5,2	13%	1%	5,78	5,76	5,73
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	47,37	33,3	33%	3%	46,98	46,60	45,82
Потребление природного газа, м3/м2	21,38	22	0%	0%	Здание эффективно Требования не устанавливаются	Здание эффективно Требования не устанавливаются	Здание эффективно Требования не устанавливаются

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации  
Вадского муниципального округа  
Нижегородской области  
от 24.02.2026 № 192

**ЦЕЛЕВЫЕ УРОВНИ**  
**снижения в сопоставимых условиях суммарного объёма потребляемых энергетических ресурсов**  
**и объёма потребляемой воды на 2026-2028 годы для муниципальных учреждений культуры и спорта**  
**Вадского муниципального округа Нижегородской области**

**Таблица 1**

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Муниципальное бюджетное учреждение культуры и спорта «Культурно-спортивное объединение Вадского муниципального округа Нижегородской области»							
Здание по адресу: Вадский Дворец культуры - с. Вад, ул.50 лет Октября, д.16							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	50,76	30,6	40%	4%	50,24	49,71	48,66
Потребление холодной воды, м3/чел	4,38	0,8	83%	30%	4,05	3,72	3,06

Потребление электрической энергии, кВтч/м2	44,47	9,3	80%	28%	41,38	38,29	32,11
Потребление моторного топлива, тут/л	0,00001	неприменимо	неприменимо	6%	0,00001	0,00001	0,00001
Здание по адресу: Крутомайdanский сельский дом культуры с. Крутой Майдан, ул. Микрорайон, д.10							
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	11,64	9,3	24%	2%	11,57	11,50	11,36
Потребление природного газа, м3 /м2	86,69	неприменимо	неприменимо	6%	85,39	84,09	81,48
Здание по адресу: Стрельский сельский дом культуры с. Стрелка, с. Стрелка, ул. Микрорайон, д.8							
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	57,44	9,3	87%	32%	52,84	48,24	39,04
Потребление природного газа, м3 /м2	105,38	неприменимо	неприменимо	6%	103,80	102,22	99,06

Здание по адресу: Щедровский сельский клуб, с.Щедровка, ул.Микрорайон, д.9

Потребление электрической энергии, кВтч/м2	3,30	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3 /м2	114,14	неприменимо	неприменимо	6%	112,43	110,72	107,30

Здание по адресу: Елховский сельский дом культуры, с. Елховка, ул. Молодежная, д.60

Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	7,61	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3 /м2	40,60	неприменимо	неприменимо	6%	39,99	39,38	38,16

Здание по адресу: Лопатинский сельский дом культуры, с. Лопатино, ул. Лопатинская, д. 45А

Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	24,25	9,3	65%	19%	23,11	21,97	19,69

Потребление природного газа, м3 /м2	64,19	неприменимо	неприменимо	6%	63,23	62,26	60,34
Здание по адресу: Умайский сельский дом культуры, с. Умай, ул. Центральная, д.3							
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	4,13	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3 /м2	86,47	неприменимо	неприменимо	6%	85,17	83,87	81,28
Здание по адресу: Новомирский сельский дом культуры, пос. Новый Мир, ул. Школьная, д.3							
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	9,03	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3 /м2	99,33	неприменимо	неприменимо	6%	97,84	96,35	93,37
Здание по адресу: Петлинский сельский дом культуры, с. Петлино, ул. Микрорайон, д.11							
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	7,93	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

Потребление природного газа, м3 /м2	42,97	неприменимо	неприменимо	6%	42,32	41,68	40,39
Здание по адресу: Свободинский сельский клуб, с.Свобода, ул.Молодежная, д.1							
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	10,32	9,3	13%	1%	10,28	10,25	10,19
Потребление природного газа, м3 /м2	76,79	неприменимо	неприменимо	6%	75,64	74,49	72,19
Здание по адресу: Дубенский сельский дом культуры, с. Дубенское, ул.Новая, д.1							
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	6,80	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3 /м2	57,20	неприменимо	неприменимо	6%	56,34	55,48	53,77

Здание по адресу: Карьерский сельский дом культуры (ввод в эксплуатацию с 31.12.2019 ), пос.Анненковский Карьер, ул.Центральная, д.15 А

Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление природного газа , м3 /м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

**Таблица 2**

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Вадского муниципального района Нижегородской области»							
Здание по адресу: Центральная районная библиотека им. Штевен, с. Вад, ул.1 Мая, 36а							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	41,86	30,6	28%	3%	41,56	41,27	40,69
Потребление холодной воды, м3/чел	0,67	0,8	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	10,15	9,3	13%	1%	10,12	10,09	10,02
Здание по адресу: Центральная детская библиотека, с. Вад, ул. Школьная, д.2							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	47,14	30,6	36%	4%	46,71	46,29	45,44
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	11,71	9,3	24%	2%	11,64	11,57	11,43

Потребление холодной воды, м3/чел	0,79	0,8	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
-----------------------------------	------	-----	----	----	---	---	---

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**

к постановлению администрации  
Вадского муниципального округа

Нижегородской области

от 24.02.2026 № 192

**ЦЕЛЕВЫЕ УРОВНИ**

**снижения в сопоставимых условиях суммарного объёма потребляемых энергетических ресурсов  
и объёма потребляемой воды на 2026-2028 годы для управления образованием и молодежной политики  
администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области,  
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования  
Вадского муниципального округа Нижегородской области**

**Таблица 3**

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономики	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Муниципальные автономные дошкольные образовательные организации Вадского муниципального округа Нижегородской области							
Здание по адресу: МАДОУ Детский сад «Солнышко», с. Вад, ул. Полевая, д. 3							
Потребление холодной воды, м3/чел	4,58	4,5	2%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	60,76	26,2	57%	14%	58,58	56,40	52,03

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	52,79	33,9	37%	4%	52,30	51,81	50,83
Здание по адресу: МАДОУ Детский сад «Солнышко» (дополнительное здание), с. Вад, ул. Почтовая, д.8							
Потребление холодной воды, м3/чел	4,50	4,5	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	48,8	26,2	46%	7%	47,20	46,31	44,55
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	82,22	33,9	60%	16%	78,98	75,75	69,27
Здание по адресу: МАДОУ Детский сад «Ромашка», с. Вад, ул.Полевая, д.16							
Потребление холодной воды, м3/чел	8,92	4,5	50%	10%	8,70	8,48	8,05
Потребление электрической энергии, кВтч/м2 70,03/1084,80	64,56	26,2	61%	17%	61,89	59,23	53,90
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	47,13	33,9	29%	3%	46,79	46,44	45,75

Здание по адресу: МАДОУ Детский сад «Рябинушка», пос.Анненковский Карьер, ул.Новая, д.2а							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	48,74	33,9	31%	3%	48,36	47,98	47,22
Потребление холодной воды, м3/чел	8,92	4,5	50%	10%	8,70	8,48	8,04
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	44,52	26,2	42%	5%	43,93	43,34	42,15
Здание по адресу: МАДОУ Детский сад «Сказка», с. Стрелка, ул. Микрорайон, д.9							
Потребление холодной воды, м3/чел	8,50	4,5	48%	9%	8,31	8,13	7,75
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	53,51	26,2	52%	11%	51,99	50,46	47,40
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	67,49	33,9	50%	10%	65,78	64,07	60,65
Здание по адресу: МАДОУ Детский сад «Колосок» с. Щедровка, ул. Микрорайон, д.8							
Потребление холодной воды, м3/чел	2,40	4,5	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается

Потребление электрической энергии, кВтч/м2	17,08	26,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	35,65	33,9	6%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Здание по адресу: МАДОУ Детский сад «Колокольчик», с. Крутой Майдан, ул. Микрорайон, д.8							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	59,83	33,9	44%	6%	58,89	57,96	56,09
Потребление холодной воды, м3/чел	6,81	4,5	35%	4%	6,75	6,69	6,57
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	34,10	26,2	23%	2%	33,90	33,71	33,31
Здание по адресу: МАДОУ Детский сад «Чебурашка», с. Елховка, ул. Школьная, д.7							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	60,30	33,9	45%	7%	59,24	58,19	56,07
Потребление холодной воды, м3/чел	5,61	4,5	21%	2%	5,58	5,55	5,50

Потребление электрической энергии, кВтч/м2	31,83	26,2	19%	2%	31,68	31,53	31,23
Здание по адресу: МАДОУ Детский сад «Синяя птица» с. Лопатино, ул. Лопатинская, д. 140а							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	69,69	33,9	51%	11%	67,79	65,89	62,10
Потребление холодной воды, м3/чел	6,95	4,5	35%	4%	6,89	6,83	6,71
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	50,99	26,2	49%	9%	49,79	48,60	46,21
Здание по адресу: МАДОУ Детский сад «Буратино», с. Умай, ул. Молодежная, д.8							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	72,19	33,9	54%	12%	69,95	67,72	63,24
Потребление холодной воды, м3/чел	5,80	4,5	23%	2%	5,77	5,73	5,67
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	23,39	26,2	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются

Здание по адресу: МАДОУ Детский сад «Березка», пос. Новый Мир, ул. Школьная, д.5

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	73,59	33,9	54%	12%	71,31	69,03	64,46
Потребление холодной воды, м3/чел	5,64	4,5	21%	2%	5,61	5,58	5,52
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	37,38	26,2	30%	3%	37,09	36,81	36,25

Здание по адресу: МАДОУ Детский сад «Дюймовочка», с. Зеленые Горы, ул. Садовая, д. 21

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	71,23	33,9	53%	12%	69,16	67,09	62,95
Потребление холодной воды, м3/чел	5,40	4,5	18%	2%	5,38	5,35	5,30
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	26,59	26,2	4%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается

Здание по адресу: МАДОУ Детский сад «Светлячок» с. Дубенское, ул. Новая, д.15

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	54,02	33,9	38%	4%	53,51	52,99	51,95
Потребление холодной воды, м3/чел	18,75	4,5	78%	27%	17,51	16,26	13,77
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	28,88	26,2	10%	1%	28,80	28,73	28,57

**Таблица 4**

Муниципальные автономные общеобразовательные организации Вадского муниципального округа Нижегородской области

Здание по адресу: МАУ «Вадская средняя общеобразовательная школа», с. Вад, ул. Просвещения, д.33

Потребление электрической энергии, кВтч/м2	28,99	14,2	52%	11%	28,18	27,37	25,74
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	55,92	28,4	49%	10%	54,58	53,24	50,57
Потребление холодной воды, м3/чел	2,69	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается

Здание по адресу: МАУ «Вадская средняя общеобразовательная школа» - «Вадская начальная школа », с. Вад, ул. Школьная, д.4							
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	27,62	14,2	49%	9%	26,98	26,34	25,05
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	45,06	28,4	37%	4%	44,64	44,22	43,38
Потребление холодной воды, м3/чел	1,62	1,6	4%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Здание по адресу: МАУ «Крутомайданская основная общеобразовательная школа», с. Крутой Майдан, ул. Микрорайон, д.7							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	51,82	28,4	46%	7%	50,86	49,91	48,00
Потребление холодной воды, м3/чел	3,15	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	18,54	14,2	24%	2%	18,43	18,32	18,09
Здание по адресу: МАУ «Петлинская основная общеобразовательная школа», с. Петлино, ул. Школьная, д. 28							

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	35,96	28,4	22%	2%	35,76	35,56	35,16
Потребление холодной воды, м3/чел	4,51	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	28,55	14,2	51%	11%	27,80	27,05	25,56
Здание по адресу: МАУ «Карьерская средняя общеобразовательная школа», пос. Анненковский Карьер, ул. Центральная, д.1							
Потребление холодной воды, м3/чел	2,25	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	20,88	14,2	32%	3%	20,71	20,54	20,21
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	51,11	28,4	45%	7%	50,25	49,39	47,67
Здание по адресу: филиал МАУ «Карьерская средняя общеобразовательная школа» - «Лопатинская основная общеобразовательная школа», с. Лопатино, ул. Лопатинская, д.141Б							

Потребление холодной воды, м3/чел	2,61	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	15,88	14,2	12%	1%	15,84	15,79	15,70
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	62,79	28,4	55%	13%	60,71	58,64	54,49
Здание по адресу: МАУ «Стрельская основная общеобразовательная школа», с.Стрелка, ул.Пешелань, д.33а							
Потребление холодной воды, м3/чел	4,20	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются
Потребление электрической энергии, кВтч/м229,43/1169	25,18	14,2	44%	7%	24,76	24,35	23,53
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	58,81	28,4	52%	11%	57,15	55,49	52,18
Здание по адресу: МАУ «Умайская основная общеобразовательная школа», с.Умай, ул.Молодежная, д.7							

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	35,57	28,4	20%	2%	35,39	35,21	34,85
Потребление холодной воды, м3/чел	6,29	1,6	75%	25%	5,90	5,50	4,71
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	13,24	14,2	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются
Здание по адресу: МАУ «Новомирская основная общеобразовательная школа» пос. Новый Мир, ул. Школьная, д.8							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	47,16	28,4	40%	4%	46,66	46,15	45,14
Потребление холодной воды, м3/чел	4,05	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	11,24	14,2	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются
Здание по адресу: МАУ «Дубенская основная общеобразовательная школа», с. Дубенское, ул.Воронцовская, д. 8							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	43,70	28,4	36%	4%	43,30	42,91	42,13

Потребление холодной воды, м3/чел	6,13	1,6	75%	25%	5,74	5,36	4,59
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	14,72	14,2	5%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается

**Муниципальные учреждения дополнительного образования Вадского муниципального округа  
Нижегородской области**

**Таблица 5**

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Здание по адресу: МКУ ДО «Вадская детская художественная школа имени художника Валерия Павловича Полотнова», с. Вад, ул.1 Мая, д.43 (ввод в эксплуатацию с 20.05.2019)							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Здание по адресу: МКУ ДО Вадского муниципального округа Нижегородской области «Детская музыкальная школа», с. Вад, ул.Школьная, д.2							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	47,14	30,6	36%	4%	46,71	46,29	45,44

Потребление электрической энергии, кВтч/м2	11,71	9,3	24%	2%	11,64	11,57	11,43
Потребление холодной воды, м3/чел	0,79	0,8	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Здание по адресу: МАУ ДО «Вадский дом детского творчества», с. Вад, ул. 1 Мая, д.43							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	35,82	31,6	14%	1%	35,70	35,58	35,33
Потребление холодной воды, м3/чел	0,37	0,5	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	15,06	11,2	29%	3%	14,95	14,84	14,63
Здание по адресу: МАУ ДО «Вадский детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр», с. Елховка, ул.Школьная, д.9							
Потребление холодной воды, м3/чел	0,25	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается

Потребление электрической энергии, кВтч/м2	12,68	14,2	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	55,72	28,4	49%	10%	54,38	53,05	50,38

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению администрации  
Вадского муниципального округа

Нижегородской области

от 24.02.2026 № 192

**ЦЕЛЕВЫЕ УРОВНИ**

**снижения в сопоставимых условиях суммарного объёма потребляемых энергетических ресурсов и объёма потребляемой воды на 2026-2028 годы для муниципального казенного учреждения «Муниципальная пожарная охрана Вадского муниципального округа Нижегородской области»**

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Здание по адресу: с. Петлино, ул. Микрорайон, д.10а							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	7,20	Не применимо	Не применимо	6%	7,09	6,98	6,77
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	38,36	Не применимо	Не применимо	6%	37,78	37,21	36,05

